

12) **Puccinia Eulaliae** BARCLAY

On *Plantago major* L. var. *asiatica* DECNE. (*Ôbako*). Prov. Chikugo: Kuru-me-shi April 13, 1935, E. TOBINAGA, no. 122); Miike-machi (April 17, 1935, E. TOBINAGA, no. 123). Prov. Bungo: Handa-mura (May 31, 1935, E. TOBINAGA, no. 206). Prov. Higo: Oguni-machi (May 28, 1935, E. TOBINAGA, no. 205).

20) **Puccinia Polygoni-amphibii** PERSOON

On *Geranium nepalense* SWEET (*Fûrosô*). Prov. Bungo: Handa-mura (May 31, 1935, E. TOBINAGA, no. 264).

箱根植物雜記（其四）

澤田 武太郎

T. SAWADA: Plantæ Hakonenses Sawadanæ (IV)

10. **Cypripedium debile**. こあつもり又ハこあつもりさうノ箱根所産ニ就テハ未ダ記録ニ接シテ居ナイノデアルガ、金時山塊ノ北側ノ中腹森林中ニテハ屢々之レヲ見又、駿東郡御殿場東山小字澤ノ臺並ニ小字元締屋敷ノ林中ニ生ジテキルノハ事實デアル。近域トシテハ駿東郡須走ノ淺間社ノ森及ビ駿東郡北郷村字大御神ニハカナリ夥シク群生シテキル。コレ等ノ知見ニ就テハ小宮山富太郎氏ノ教示ニ負フ所ノモノデアル。學名トシテハ、E. PFITZER in ENGLER Das Pflanzenreich Heft 12: Orchidaceæ-Pleonandræ p. 41 (1902) ニヨレバ *Cypripedium debile* REICHENBACH. f., Xen. Orchid. 11. (1874) 333 デアルガ、手元ニ GUSTAV HEINRICH REICHENBACH, Xenia Orchidaceæ. Beiträge zur Kenntniss der Orchideen 3 Bde. Leipzig (1858-1900) ノ持合ハセガナイノデ原本ニ就テ詮索ハ出来ナイガ、FRANCHET 並ニ SAVATIER ノ Enumeratio Plantarum in Japonia sponte crescentium Vol. II, p. 738 (Index sistens Nomina demum recognoscenda) (1879) *Cypripedium debile* RCHB. fil. (*C. cardiophyllum*) トアルカラ Xenia ニ於テモ *Cypripedium* デアルト断定スル。然ラバ、PFITZER ノ場合ニ於テハ *Cypripedium debile* (RCHB. fil.) PFITZER ト云フ Combinatio



Fig. 21. こあつもり
駿河國御殿場東山小字元締屋敷ノ林
(昭和十年六月五日)



Fig. 22. 甲斐ちんどう 仙石原
(昭和十年五月二十八日)

nova トナルベキカ如ク思ハレルガ當面ニ於テハ *Cypripedium debile* RCHB. fil nomen emendatum apud PFITZER トシテ置クノデアル。コノ好陰性ノ一蘭科植物ノ分布ハ下野日光、武蔵高尾山、駿河富士山安房清澄山ノ如キ關東ノ各地方並ニ四國、土佐ニ産スルコトハ既ニ知ラレテキル通りデ、又支那四川ニ及ブコトハ FINET in La Revue Générale de Botanique Tome XIII. p. 499(1901), E. PFITZER l. c. 及ビ SCHLECHTER in FEDDE Repertorium specierum novarum regni vegetabilis. Beihefte 4. Band IV. S. 80 (1919) ノ記スル處デアル。猶後ノ二人ハ Himalaya 産ノ *Cypripedium elegans* RCHB fil. apud PFITZER フ我がこあつもりさうノ唯一ノ最近似種トシテ指摘シテキル。

11. *Ajuga ciliata* f. *Chaneti*. 甲斐ちんどうノ神奈川縣縣北ノ地ニ生ズルコトハ松野重太郎：神奈川縣植物目錄 17 頁ニ之レヲ錄シテキルガ、コノ植物ハ縣南ニモ及ブノデアツテ箱根仙石原ハ勿論トシテ長尾峠ヨリ金時山ニ至ル山嶺觀光道路ノ向陽ナル草地ニハ五月ヨリ六月ニカケテ必ズ之レニ遭遇スルノデアル。本種ハ從來北支那産ノ *Ajuga ciliata* BUNGE in Memoires présentés a l'Academie des Sciences de St-Petersbourg par divers savants étrangers. Tome II. (Enumeratio plantarum quas in China boreali collegit). 51 (1833) =

當テ、アツタガ工藤有舜博士ノ研究ニ依レバ *forma Chaneti* KUDO 東京帝國大學理學部紀要第四拾參冊第八編第四頁乃至第五頁（大正十年）（1921）トシテ區別スベキモノナリトノコトデアル。分布ハ北海道、本州、中部支那ニ及ブ。ナホ牧野、根本：植物總覽ニハ九州ヲ舉グ。

12. *Osmunda cinnamomea* var. *asiatica*. 昭和十年五月二十八日、仙石原村字いたりノ濕地中ヲ貫流スルー小流畔ノ樹陰中ニやまどりしだ *Osmunda cinnamomea* LINNAEUS

Species Plantarum Tom II. p. 1066(1753) var. *asiatica* FERNALD in *Rhodora* XXXII. p. 75 (1930). ヲ見出シタ。之ハ管見ニヨレバ箱根ハ言フニ及バズ神奈川縣トシテモ恐ラクハ最初ノ發見デアロウト思ハレル。地理的分布ハ樺太、北海道南千島、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、アムール地方、ウスリー地方、支那ニ及ブ。Kamchatka 所産ニ就テハ Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar. Tredje Serien. ニ四回ニ互ツテ掲載サレタ、ERIC HULTÉN ノ *Flora of Kamchatka and The Adjacent Islands* (1927-1930) ニハ之レヲ記録シテキナイ。緒方正資氏ハ日本羊齒圖集第五輯第二百三十八圖版ニ之レヲ圖説シタガ基準種ト區別シテノ變種トシテデハナイ（昭和八年）（1933）。上記ノ學名ヲ採用シタ日本人トシテハ理學士原寛氏ヲ以テ嚆矢トスル植物學雜誌第四十八卷第 703 頁(1934)。私見トシテ附記シタキコトハ、原氏モ既ニ注意サレテキルコトデアルガ、*Osmunda bipinnata* LINNAEUS Sp. Pl. II. p. 1065 (1735) ナル學名ヲ起用シテ惡クハナカル可ク、専門家ノ教ヲ受ケタイト思フ。



Fig. 23. やまどりしだ 仙石原
（昭和十年五月二十八日）